

Ядовитое растение - борщевик Сосновского



Часто от борщевика страдают дети. Заросли этого растения им кажутся идеальным местом для игр, а полые стволы – отличным средством для трубочек и дудок.

Листья, корни, плоды и сок борщевика богаты веществами (фурокумаринами), которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. **Сок борщевика** под **воздействием** солнечных лучей вызывает ожоги кожных покровов разной степени, а при вдыхании пыльцы поражаются слизистые носа, рта и гортани. В жаркий солнечный день эфирные масла борщевика особенно ядовиты. Поэтому скашивать борщевик рекомендуется в пасмурную погоду, соблюдая меры предосторожности (нельзя допускать открытых участков тела).

Опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. Однако спустя несколько часов возникает зуд, покраснение, ощущение нестерпимого жжения, образуются пузыри, появляются слабость, головные боли, тошнота, озноб, повышается температура.



При соприкосновении незащищенных частей тела с соком борщевика сразу необходимо промыть пораженный участок водой, в случае отсутствия воды - промокните его салфеткой, не размазывая, и быстро закройте пораженное место одеждой или повязкой. До дома старайтесь передвигаться преимущественно в тени. Там смажьте пораженные места густой мыльной пеной, тщательно обмойте водой. Наложите слабую повязку, салфетку с фурацилином. Боль хорошо снимают салфетки с новокаином. Чтобы унять зуд 2-3 дня можно делать примочки из крепкого черного чая, коры дуба, корня кровохлебки. Они подсушат ожог, снимут воспаление. Для дальнейшего лечения ожогов подойдет спрей на основе облепихового масла. В серьезных случаях надо сразу обратиться к хирургу. Участки тела после контакта с соком или растением необходимо защищать от солнечных лучей минимум двое суток.

Взрослые должны рассказывать детям и подросткам о коварных свойствах борщевика.