

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МИКРОСПОРИИ



Микроспория – (стригущий лишай) заразное грибковое заболевание, характеризующиеся поражением кожи и волос. Чаще всего болеют дети дошкольного и школьного возраста. Источники заболевания: основной источник – больные микроспорией бездомные кошки (обычно котята), реже собаки. Заражение человека происходит от больного животного при контакте с ним или через различные предметы (расчески, шапки, одежда). Возбудитель микроспории гриб «микроспорум» устойчив во внешней среде, в волосах, в чешуйках кожи, шерсти, которые попадают в песочницы, содержится в песке или пыли, сохраняет способность к заражению в течение нескольких лет. Первые признаки болезни появляются обычно через 7-10 дней.



Клинические проявления микроспории: при микроспории гладкой кожи на месте внедрения возбудителя появляются округлые пятна с четкими границами розовой окраски, с легким шелушением, может беспокоить зуд. Чаще всего эти очаги располагаются на коже лица, шеи, предплечий и плеч. При микроспории кожи волосистой части головы – волосы становятся хрупкими, обламываются, выглядят как подстриженные в виде серовато-белых пеньков (отсюда второе название болезни «стригущий лишай»). Обычно это 1-2 крупных очага величиной от 2 до 5 см, с круглыми или овальными очертаниями. Болеют в основном дети 5-12 лет.

Меры профилактики:

исключить контакты с безнадзорными животными, не брать их домой, взятых же в дом котят, щенков следует показать ветеринарному врачу. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила: пользоваться только индивидуальной расческой, головным убором, одеждой, постельным бельем, предметами личного пользования, мыть руки с мылом после игры на улице и обязательно после игр с животными; следить за чистотой кожи тела, волос, ногтей. При появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов нужно немедленно обратиться к врачу-дерматологу.

Дети, заболевшие микроспорией, не должны посещать школы, детские сады. В целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди окружающих, необходимо прокипятить все нательное и постельное белье, которым пользовался больной. Больному ребенку не следует общаться с другими детьми, пока он получает курс лечения. Все члены семьи и контактные лица в детских учреждениях подлежат осмотру у врача-дерматолога. Если больной пользуется общей ванной, то после купания ее необходимо вымыть горячей водой с моюще-дезинфицирующими средствами. В детских организованных коллективах после изоляции больного проводится заключительная дезинфекция.

ПОМНИТЕ! Несвоевременное обращение к врачу-дерматологу, самолечение затрудняют диагностику, приводят к распространению болезни и переходу заболевания в хроническую форму.