

Профилактика острых кишечных инфекций в период весеннего паводка

Специалисты ГУ «Докшицкий РЦГЭ» напоминают, что в период весеннего паводка возрастает риск возникновения острых кишечных инфекций. Чтобы снизить риск заболеваний, следует соблюдать следующие меры:

- **соблюдение личной гигиены:** следует тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, уборки помещений и работы на приусадебных участках, использовать индивидуальные полотенца и предметы гигиены.
- **безопасность воды:** в зоне затопления необходимо использовать для питья и приготовления пищи кипяченую или бутилированную воду, игнорировать талую и паводковую воду для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. При подтоплении колодцев употреблять воду можно только после их очистки, дезинфекции и подтверждения безопасности воды по результатам лабораторного контроля.



Не следует также употреблять продукты питания, подвергшиеся подтоплению, даже при отсутствии видимых признаков порчи.

Важно следить за надлежащим состоянием территорий: заранее проводить откачку сточных вод из септиков и выгребных ям, убирать мусор на приусадебном участке и прилегающей территории, очищать водоотводные каналы, лотки и кюветы.

Также следует позаботиться о защите от грызунов: хранить пищевые продукты в закрытых емкостях, не допускать захламления территории и помещений, при необходимости осуществлять дератизационные мероприятия.

Соблюдение данных мер позволит снизить риск возникновения инфекционных заболеваний и сохранить здоровье в период весеннего паводка.